

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.44725/25



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСТРАВЕРТ", ООО "ЭКСТРАВЕРТ"

Место нахождения 173502, РОССИЯ, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВГОРОДСКИЙ Р-Н, Д ПОДБЕРЕЗЬЕ, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 106, ОГРН 1035301200164, ИНН 5310011273
Номер телефона +7 9633307254, электронная почта olga.mochalova@extravert.ru

В лице: Директор по продукту, Мочалова Ольга Викторовна, доверенность, №72-ПП, 27.03.2024

Заявляет, что продукция Многофункциональные шлифованные древесно-стружечные плиты, тип Р2, класс эмиссии формальдегида Е1

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСТРАВЕРТ", ООО "ЭКСТРАВЕРТ", 173502, РОССИЯ, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВГОРОДСКИЙ Р-Н, Д ПОДБЕРЕЗЬЕ, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 106

Адрес места осуществления деятельности: 173500, РОССИЯ, обл Новгородская, р-н Новгородский, с/п Трубичинское, 1-я производственная площадка
ОГРН 1035301200164, ИНН 5310011273

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 16.21.13.000

код ТН ВЭД ЕАЭС: 4410111000

Соответствует требованиям: ГОСТ 10632 «Плиты древесно-стружечные. Технические условия»


Схема декларирования соответствия: Зд

Декларация о соответствии принята на основании: 1138699 выдан 21.11.2025 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория продукции, сырья и материалов Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях, Республике Карелия" (ФБУ "Тест-С.-Петербург")" РОСС RU.0001.21ПН87; 407/Х-25 выдан 29.10.2025 испытательной лабораторией "Испытательный центр фанерной продукции и древесных плит Некоммерческого партнерства по сертификации фанерной продукции и древесных плит "Фантест"" РОСС RU.0001.21ДМ12; 408/Ф-25 выдан 29.10.2025 испытательной лабораторией "Испытательный центр фанерной продукции и древесных плит Некоммерческого партнерства по сертификации фанерной продукции и древесных плит "Фантест"" РОСС RU.0001.21ДМ12

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 12.12.2025 по 11.12.2028

М.П.
(при наличии)

Заявитель


подпись

Мочалова Ольга Викторовна

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.